


希望小売価格  
241,500 円(税込)  
230,000 円(税抜)

## ハリウッドが認める理想的なステレオ定位



- 理想的なステレオ定位で音場を再現するステレオマイクとして、ルーカス・フィルム、ハリウッド等の映画・コマーシャル製作・ドキュメンタリー、スポーツ中継等あらゆる分野で、世界中のエンジニアに愛用されています。
- チタン膜採用により湿度・温度の影響による音質変化を防ぎ、高い安定性と信頼性を確保。


### 外形寸法図




## 仕様

指向特性	ハイパーカーディオイド (LR 出力)
トランスデューサー	DC バイアスコンデンサ
周波数特性	50Hz - 20kHz
感度 (1kHz 標準)	10mV/Pa (-40dB, 0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル(A-weighted)	19dB-A
最大入力音圧レベル(1% THD)	130dB SPL
出カインピーダンス(1kHz、±30%)	70Ω
電源	+48±4V ファンタム × 2ch
ステレオ広がり角度	127°
消費電流	2.1mA 以下 / ch
質量	200g
寸法	235mm X 19mm (グリップ部直径), 61mm (メッシュ部直径)
表面仕上げ	黒色つや消し焼付塗装
コネクタ	XLR-5M
同梱アクセサリ	ケーブル SC-532/1.8, ウレタン風防

## 周波数特性



## ポーラパターン



## 別売りオプション

### GS-7s

サスペンション付ハンドグリップ  
33,600円 (税込)  
(3/8)



### WS-7s

47,250円 (税込)  
カゴ型ウィンドスクリーン



### WJ-7s

29,400円 (税込)  
カゴ型ウィンドジャマー



### CB-485 II

52,500円 (税込)  
P48V 電池電源  
(5P 入出力)



### TC-7s

47,250円 (税込)  
アルミトランク



### SC-532 / 0.3

8,400円 (税込)  
(5P メス、3P オス×2)

### SC-532 / 1.8

12,600円 (税込)  
(5P メス、3P オス×2)

### SC-551 / 0.3

8,400円 (税込)  
(5P メス、5P オス)

### SC-551 / 1.5

9,975円 (税込)  
(5P メス、5P オス)

仕様は改良の為予告なく変更されることがあります。

三研マイクロホン株式会社

167-0051 東京都杉並区荻窪 2-8-8 TEL:(03)3392-6581 FAX(03)3393-2055

[www.sanken-mic.com](http://www.sanken-mic.com)